

Yeraltı Tipi Telefon Kabloları

1 Aralık 2016



Bakır iletkenli, köpüklü veya solid PE yalıtımlı, PE iç kılıf üzerine alüminyum bantlı, PE dış kılıflı kablolar

Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesi

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
KPD-PAP							
10x2x0,4 mm	Siyah	60006333	M2000	C	9,8	89	4.344
20x2x0,4 mm	Siyah	60006305	M2000	C	11,9	135	6.952
30x2x0,4 mm	Siyah	60006309	M2000	C	13,2	172	9.091
50x2x0,4 mm	Siyah	60006315	M1000	C	15,2	242	13.432
100x2x0,4 mm	Siyah	60006293	M1000	C	19,0	403	23.210
150x2x0,4 mm	Siyah	60006297	M500	C	22,3	569	33.804
200x2x0,4 mm	Siyah	60006301	M500	C	24,9	728	43.740
300x2x0,4 mm	Siyah	60006649	M500	C	29,6	1.056	64.553
400x2x0,4 mm	Siyah	60006651	M500	C	33,2	1.359	84.075
600x2x0,4 mm	Siyah	60006653	M500	C	39,7	1.986	126.445
900x2x0,4 mm	Siyah	60006657	M400	C	48,0	2.918	185.291
1200x2x0,4 mm	Siyah	60006647	M400	C	52,6	3.756	242.999
2x2x0,5 mm	Siyah	60006323	M2000	B	7,6	53	2.632
4x2x0,5 mm	Siyah	60006325	M2000	B	8,7	69	3.408
6x2x0,5 mm	Siyah	60006327	M2000	B	9,2	82	4.060
10x2x0,5 mm	Siyah	60006329	M2000	A	10,4	107	5.363
20x2x0,5 mm	Siyah	60006306	M2000	B	12,8	169	8.890
30x2x0,5 mm	Siyah	60006310	M2000	B	14,2	220	11.941
50x2x0,5 mm	Siyah	60006317	M1000	B	16,6	317	17.908
100x2x0,5 mm	Siyah	60006294	M500	B	21,3	561	33.350
150x2x0,5 mm	Siyah	60006298	M500	B	24,8	791	48.147
200x2x0,5 mm	Siyah	60006302	M500	B	28,0	1.030	63.196
300x2x0,5 mm	Siyah	60006650	M500	C	33,0	1.489	93.114
400x2x0,5 mm	Siyah	60006652	M500	C	37,4	1.938	122.158
600x2x0,5 mm	Siyah	60006656	M400	C	44,9	2.852	185.188
900x2x0,5 mm	Siyah	60006658	M300	C	53,6	4.152	273.055
1200x2x0,5 mm	Siyah	60006648	M300	C	59,5	5.440	359.093
10x2x0,6 mm	Siyah	60006335	M2000	C	11,2	131	6.662
20x2x0,6 mm	Siyah	60006307	M1200	C	14,1	213	11.554
30x2x0,6 mm	Siyah	60006312	M1200	C	15,8	282	15.774
50x2x0,6 mm	Siyah	60006319	M1200	C	18,5	417	24.120
100x2x0,6 mm	Siyah	60006295	M800	C	24,0	751	44.966
150x2x0,6 mm	Siyah	60006299	M400	C	28,6	1.091	67.358
200x2x0,6 mm	Siyah	60006303	M400	C	32,1	1.408	87.814
10x2x0,9 mm	Siyah	60006331	M2000	C	14,1	227	12.621
20x2x0,9 mm	Siyah	60006308	M1200	C	18,1	384	22.131
30x2x0,9 mm	Siyah	60006314	M800	C	20,6	530	31.619
50x2x0,9 mm	Siyah	60006321	M800	C	25,3	834	50.205
100x2x0,9 mm	Siyah	60006296	M400	C	33,5	1.556	97.273
150x2x0,9 mm	Siyah	60006300	M400	C	40,0	2.268	143.532
200x2x0,9 mm	Siyah	60006304	M400	C	45,5	2.979	190.166

Dolgu Yeraltı Tipi Telefon Kabloları**1 Aralık 2016**

Bakır iletkenli, köpüklü veya solid PE
yalıtkanlı, dolgu, alüminyum bant ekranlı
ve PE dış kılıflı kablolar

Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans
Haberleşme kabloları teknik şartnamesi

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
KPDF-AP							
10x2x0,4 mm	Siyah	60006717	M2000	C	8,6	79	4.151
20x2x0,4 mm	Siyah	60006719	M1000	C	9,7	113	6.314
30x2x0,4 mm	Siyah	60006721	M1000	C	10,3	144	8.334
50x2x0,4 mm	Siyah	60006723	M1000	C	12,9	222	12.585
100x2x0,4 mm	Siyah	60006725	M1000	C	16,2	390	22.757
150x2x0,4 mm	Siyah	60006727	M500	C	18,6	543	33.484
200x2x0,4 mm	Siyah	60006730	M500	C	20,7	697	43.305
300x2x0,4 mm	Siyah	60006704	M500	C	25,2	1.031	64.272
400x2x0,4 mm	Siyah	60006708	M500	C	29,9	1.396	85.739
600x2x0,4 mm	Siyah	60006710	M500	C	38,1	2.145	129.290
900x2x0,4 mm	Siyah	60006712	M400	C	46,2	3.179	193.709
1200x2x0,4 mm	Siyah	60006698	M400	C	50,7	4.059	254.241
1500x2x0,4 mm	Siyah	60006700	M300	C	56,4	5.043	319.494
1800x2x0,4 mm	Siyah	60006702	M300	C	61,5	6.022	383.333
6x2x0,5 mm	Siyah	60006734	M2000	B	8,4	75	3.887
10x2x0,5 mm	Siyah	60006736	M2000	A	9,5	101	5.149
20x2x0,5 mm	Siyah	60006738	M1000	B	10,9	150	8.445
30x2x0,5 mm	Siyah	60006740	M1000	B	12,9	211	11.776
50x2x0,5 mm	Siyah	60006742	M1000	B	15,5	319	18.101
100x2x0,5 mm	Siyah	60006744	M500	B	19,9	577	33.981
150x2x0,5 mm	Siyah	60006746	M500	B	23,0	825	49.631
200x2x0,5 mm	Siyah	60006748	M500	B	26,6	1.092	65.322
300x2x0,5 mm	Siyah	60006705	M500	C	31,1	1.565	95.831
400x2x0,5 mm	Siyah	60006709	M500	C	35,4	2.057	126.331
600x2x0,5 mm	Siyah	60006711	M400	C	45,6	3.191	193.410
900x2x0,5 mm	Siyah	60006713	M300	C	55,1	4.723	291.919
1200x2x0,5 mm	Siyah	60006699	M300	C	61,2	6.100	383.191
1500x2x0,5 mm	Siyah	60006701	M300	C	67,8	7.570	475.380
1800x2x0,5 mm	Siyah	60006703	M300	C	73,9	9.043	569.307
10x2x0,6 mm	Siyah	60006750	M2000	C	11,1	138	6.904
20x2x0,6 mm	Siyah	60006754	M1200	C	13,6	214	11.616
30x2x0,6 mm	Siyah	60006756	M1200	C	15,4	294	16.178
50x2x0,6 mm	Siyah	60006759	M1200	C	17,9	441	25.055
100x2x0,6 mm	Siyah	60006763	M500	C	25,0	850	48.761
150x2x0,6 mm	Siyah	60006767	M400	C	29,8	1.238	72.690
200x2x0,6 mm	Siyah	60006769	M400	C	33,6	1.614	95.069
300x2x0,6 mm	Siyah	60006706	M400	C	41,0	2.418	143.275
10x2x0,9 mm	Siyah	60006773	M2000	C	14,4	250	13.057
20x2x0,9 mm	Siyah	60006774	M1200	C	19,1	419	23.376
30x2x0,9 mm	Siyah	60006776	M800	C	21,9	594	33.861
50x2x0,9 mm	Siyah	60006778	M800	C	26,2	930	53.447
100x2x0,9 mm	Siyah	60006780	M400	C	35,2	1.785	104.609
150x2x0,9 mm	Siyah	60006782	M400	C	44,5	2.735	159.127
200x2x0,9 mm	Siyah	60006784	M400	C	48,5	3.463	206.507
300x2x0,9 mm	Siyah	60006707	M400	C	58,3	5.109	306.843

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Askı Telli Harici Tip Telefon Kabloları**1 Aralık 2016**

Bakır iletkenli, köpüklü veya solid PE
yalıtkanlı, alüminyum bant ekranlı ve PE
dış kılıflı askı halatlı kablolar

Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans
Haberleşme kabloları teknik şartnamesi

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
KPD-AP-A							
10x2x0,4 mm	Siyah	60006464	M2000	C	14,7	133	4.880
20x2x0,4 mm	Siyah	60006475	M2000	C	16,8	172	7.268
30x2x0,4 mm	Siyah	60006482	M2000	C	18,1	206	9.404
50x2x0,4 mm	Siyah	60006487	M1000	C	20,7	292	13.680
100x2x0,4 mm	Siyah	60006468	M1000	C	25,1	469	23.777
150x2x0,4 mm	Siyah	60006472	M500	C	28,8	649	34.841
200x2x0,4 mm	Siyah	60006479	M500	C	32,6	867	45.763
4x2x0,5 mm	Siyah	60006486	M2000	C	13,6	115	3.960
6x2x0,5 mm	Siyah	60006491	M2000	C	14,5	129	4.750
10x2x0,5 mm	Siyah	60006465	M2000	B	16,2	172	6.361
20x2x0,5 mm	Siyah	60006476	M2000	B	18,3	225	9.513
30x2x0,5 mm	Siyah	60006483	M2000	C	19,7	272	12.371
50x2x0,5 mm	Siyah	60006488	M1000	C	22,7	389	18.914
100x2x0,5 mm	Siyah	60006469	M500	C	27,8	642	34.222
150x2x0,5 mm	Siyah	60006473	M500	C	32,5	930	50.062
200x2x0,5 mm	Siyah	60006480	M500	C	36,6	1.158	64.749
10x2x0,6 mm	Siyah	60006466	M2000	C	16,7	195	7.639
20x2x0,6 mm	Siyah	60006477	M1200	C	19,6	266	12.104
30x2x0,6 mm	Siyah	60006484	M1200	C	21,9	355	16.633
50x2x0,6 mm	Siyah	60006489	M1200	C	25,2	512	25.344
100x2x0,6 mm	Siyah	60006470	M500	C	31,7	892	47.364
150x2x0,6 mm	Siyah	60006474	M400	C	37,1	1.217	68.713
200x2x0,6 mm	Siyah	60006481	M400	C	41,7	1.600	90.687
10x2x0,9 mm	Siyah	60006467	M2000	C	19,6	287	13.455
20x2x0,9 mm	Siyah	60006478	M1200	C	24,2	452	22.796
30x2x0,9 mm	Siyah	60006485	M800	C	27,4	619	32.465
50x2x0,9 mm	Siyah	60006490	M800	C	33,0	971	52.078
100x2x0,9 mm	Siyah	60006471	M400	C	43,2	1.744	100.016

Dolgu Askı Telli Harici Tip Telefon Kabloları**1 Aralık 2016**

Bakır iletkenli, köpüklü veya solid PE yalıtkanlı, dolgu, alüminyum bant ekranlı ve PE dış kılıflı askı halatlı kablolar

Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesi

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
KPDF-AP-A							
10x2x0,4 mm	Siyah	60006786	M2000	C	14,9	142	5.360
20x2x0,4 mm	Siyah	60006787	M1000	C	16,3	178	7.550
30x2x0,4 mm	Siyah	60006789	M1000	C	16,8	209	9.543
50x2x0,4 mm	Siyah	60006790	M1000	C	19,8	305	14.170
100x2x0,4 mm	Siyah	60006791	M1000	C	23,6	496	24.758
150x2x0,4 mm	Siyah	60006792	M500	C	26,6	676	35.822
200x2x0,4 mm	Siyah	60006793	M500	C	30,0	895	46.970
4x2x0,5 mm	Siyah	60006794	M2000	C	13,9	123	4.462
6x2x0,5 mm	Siyah	60006795	M2000	C	14,7	137	5.161
10x2x0,5 mm	Siyah	60006796	M2000	C	16,4	184	6.912
20x2x0,5 mm	Siyah	60006797	M1000	C	18,1	236	10.168
30x2x0,5 mm	Siyah	60006798	M1000	C	19,8	295	13.365
50x2x0,5 mm	Siyah	60006799	M1000	C	23,0	427	20.226
100x2x0,5 mm	Siyah	60006800	M500	C	27,9	711	36.457
150x2x0,5 mm	Siyah	60006801	M500	C	32,2	1.024	53.716
200x2x0,5 mm	Siyah	60006802	M500	C	36,8	1.296	69.197
10x2x0,6 mm	Siyah	60006803	M2000	C	18,0	222	8.608
20x2x0,6 mm	Siyah	60006804	M1200	C	20,5	298	13.019
30x2x0,6 mm	Siyah	60006805	M1200	C	22,9	402	18.234
50x2x0,6 mm	Siyah	60006806	M1200	C	26,1	576	27.372
100x2x0,6 mm	Siyah	60006807	M500	C	34,1	1.047	52.173
150x2x0,6 mm	Siyah	60006808	M400	C	40,0	1.441	76.012
200x2x0,6 mm	Siyah	60006809	M400	C	44,9	1.892	100.238
10x2x0,9 mm	Siyah	60006810	M2000	C	21,3	332	14.785
20x2x0,9 mm	Siyah	60006811	M1200	C	26,0	518	25.056
30x2x0,9 mm	Siyah	60006812	M800	C	29,5	721	35.781
50x2x0,9 mm	Siyah	60006813	M800	C	35,2	1.123	56.851

Dahili Tip Tesisat Kabloları**1 Aralık 2016**

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
PDV							
Bakır iletkenli, solid PE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablolar							
1x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006513	KM1000	A	3,3	16	709
2x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006517	KM1000	A+	3,7	23	1.054
TSEK 116							
4x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006525	KM1000	A	4,8	34	1.650
6x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006527	KM1000	B	5,7	48	2.305
10x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006511	KM1000	A	6,8	69	3.441
20x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006515	M1000	B	9,6	130	7.197
30x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006519	M1000	B	11,1	179	9.994
40x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006521	M500	C	12,4	227	13.017
50x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006523	M1000	B	13,7	280	15.774
100x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006509	M1000	B	18,9	542	30.666
VBV							
Bakır iletkenli, PVC yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablolar							
1x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006548	KM1000	C	3,3	16	734
2x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006551	KM1000	C	4,0	26	1.093
TS IEC 60189-2							
3x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006552	KM1000	C	4,5	30	1.415
4x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006553	KM1000	C	5,0	37	1.717
6x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006555	KM1000	C	5,7	49	2.338
Yangına Tepki Performansı							
FR (alev iletmeme) Testi IEC 60332-1-2							
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)							
10x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006546	KM1000	C	6,9	71	3.784
15x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006547	M1000	C	8,3	103	5.265
20x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006549	M1000	C	9,3	129	6.886
30x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006557	M1000	C	11,3	186	10.122
40x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006558	M500	C	12,9	244	13.564
50x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006554	M500	C	14,3	302	16.590
100x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006556	M500	C	19,2	556	31.400
VBV-K							
Bakır iletkenli, PVC yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablolar							
1x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006575	KM1000	C	3,3	16	781
2x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006565	KM1000	C	4,0	26	1.146
TS IEC 60189-2							
3x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006567	KM1000	C	4,5	30	1.481
4x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006569	KM1000	C	5,0	37	1.786
6x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006571	KM1000	C	5,7	48	2.429
Yangına Tepki Performansı							
FR (alev iletmeme) Testi IEC 60332-1-2							
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)							
10x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006559	KM1000	C	6,9	71	3.853
15x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006561	M1000	C	8,1	98	5.330
20x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006563	M1000	C	9,3	129	7.077
30x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006577	M500	C	11,3	184	10.536
40x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006579	M500	C	12,9	242	13.857
50x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006582	M500	C	14,3	300	17.155
100x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006573	M500	C	19,2	552	31.981

Dahili Tip Tesisat ve Anten Kabloları



1 Aralık 2016

Bakır iletkenli, PVC yalıtkanlı, statik ekranlı,
PVC dış kılıflı, iç tesisat kabloları

TSEK 173

Yangına Tepki Performansı

FR (alev iletmemeye) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
J-Y(St)Y							
1x2x0,8+0,4 mm	Kırmızı	60006450	KM1000	A	5,6	35	1.519
2x2x0,8+0,4 mm	Kırmızı	60006453	KM1000	A+	6,2	53	2.488
3x2x0,8+0,4 mm	Kırmızı	60006455	KM1000	C	7,6	76	3.456
4x2x0,8+0,4 mm	Kırmızı	60006457	M1000	C	8,4	93	4.254
5x2x0,8+0,4 mm	Kırmızı	60006459	M1000	C	9,1	110	5.370
6x2x0,8+0,4 mm	Kırmızı	60006460	M1000	C	9,7	127	6.150
8x2x0,8+0,4 mm	Kırmızı	60006461	M1000	C	10,9	159	7.824
10x2x0,8+0,6 mm	Kırmızı	60006447	M1000	C	11,9	192	9.541
12x2x0,8+0,6 mm	Kırmızı	60006448	M1000	C	13,2	236	11.297
16x2x0,8+0,6 mm	Kırmızı	60006449	M1000	C	14,8	298	14.388
20x2x0,8+0,6 mm	Kırmızı	60006451	M1000	C	16,3	360	17.540
24x2x0,8+0,6 mm	Kırmızı	60006452	M1000	C	18,0	437	20.857
30x2x0,8+0,6 mm	Kırmızı	60006454	M1000	C	20,7	540	26.110
40x2x0,8+0,6 mm	Kırmızı	60006456	M1000	C	23,8	714	34.708
50x2x0,8+0,6 mm	Kırmızı	60006458	M1000	C	26,2	865	42.717
1x2x1+0,6 mm	Kırmızı	60033937	KM1000	C	6,0	45	2.163
2x2x1+0,6 mm	Kırmızı	60033936	KM1000	C	6,7	71	3.544
3x2x1+0,6 mm	Kırmızı	60033938	M1000	C	8,3	101	5.067
4x2x1+0,6 mm	Kırmızı	60033939	M1000	C	9,2	126	6.684
5x2x1+0,6 mm	Kırmızı	60033941	M1000	C	10,0	150	7.960
6x2x1+0,6 mm	Kırmızı	60033942	M1000	C	10,8	173	9.344
8x2x1+0,6 mm	Kırmızı	60033943	M1000	C	12,1	220	11.957
10x2x1+0,6 mm	Kırmızı	60033944	M1000	C	13,7	278	14.686
12x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60033946	M1000	C	14,7	326	17.382
16x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60033947	M1000	C	16,6	416	22.448
20x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60033948	M1000	C	18,6	523	27.735
24x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60033950	M1000	C	20,1	613	33.294
1x2x1,5 mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60033951	KM1000	B	6,6	62	3.601
2x2x1,5 mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60033952	M1000	B	7,5	101	5.851
3x2x1,5 mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60036940	M1000	C	9,4	146	8.294
4x2x1,5 mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60036941	M1000	C	10,5	183	10.578
ANTEN KABLolari							
RG 59 / Al 4	Beyaz	60007099	K100	B	5,8	28	1.350
RG 59 / Cu 6	Beyaz	60007085	K100	B	5,8	35	2.175
RG 6 / Al 4	Siyah-Sarı	60007103	K100	B	6,7	37	1.684
RG 6 / Cu 6	Siyah-Menekşe	60007105	K100	A+	6,7	45	2.698
RG 11 / Al 4	Siyah-Sarı	60006662	K100	B	9,1	65	3.486
RG 11 / Cu 6	Siyah-Menekşe	60006664	K100	A	9,1	79	5.077

Bakır iletkenli, köpüklü PE izolasyonu,
alüminyum folye bant ve kalay kaplı bakır
örgü ekranlı veya, bakır folye bant ve
bakır örgü ekranlı, PVC dış kılıflı 75 Ohm
koaksiyel anten kabloları

ÜBM-BK-027 ve ÜBM-BK-016

Sinyal ve Kumanda Kabloları**1 Aralık 2016**

Çok telli bakır iletkenli, PVC yalıtımlı, PVC dış kılıflı kablolar

ÜBM-03-BK-022

Yangına Tepki Performansı

FR (alev iletmemeye) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
LIYY							
2x0,22 mm ²	Gri	20129658	KM1000	C	3,8	16	818
3x0,22 mm ²	Gri	20129660	KM1000	C	4,0	20	1.026
4x0,22 mm ²	Gri	20129659	KM1000	B	4,3	24	1.247
5x0,22 mm ²	Gri	20129661	KM1000	C	4,7	29	1.783
6x0,22 mm ²	Gri	20129662	KM1000	B	5,1	33	2.021
7x0,22 mm ²	Gri	20129663	KM1000	C	5,1	37	2.232
8x0,22 mm ²	Gri	20129664	KM1000	B	5,9	43	2.635
9x0,22 mm ²	Gri	20129665	KM1000	C	6,1	47	2.855
10x0,22 mm ²	Gri	20129666	KM1000	C	6,4	51	3.099
12x0,22 mm ²	Gri	20129667	KM1000	C	6,6	58	3.528
14x0,22 mm ²	Gri	20129668	KM1000	C	6,9	66	4.002
16x0,22 mm ²	Gri	20129669	KM1000	C	7,3	74	4.447
18x0,22 mm ²	Gri	20129670	M1000	C	7,7	82	4.990
20x0,22 mm ²	Gri	20129671	M1000	C	8,1	90	5.446
25x0,22 mm ²	Gri	20129672	M1000	C	9,2	110	6.762
2x0,50 mm ²	Gri	20026957	KM1000	C	4,8	27	1.234
3x0,50 mm ²	Gri	20026963	KM1000	C	5,1	35	1.625
4x0,50 mm ²	Gri	20026969	KM1000	C	5,6	44	2.030
5x0,50 mm ²	Gri	20026975	KM1000	C	6,1	53	2.655
6x0,50 mm ²	Gri	20026981	KM1000	C	6,6	61	3.111
7x0,50 mm ²	Gri	20026987	KM1000	C	6,6	69	3.494
8x0,50 mm ²	Gri	20026993	KM1000	C	7,8	79	4.004
9x0,50 mm ²	Gri	20026999	M1000	C	8,0	88	4.607
10x0,50 mm ²	Gri	20026916	M1000	C	8,4	96	5.058
12x0,50 mm ²	Gri	20026922	M1000	C	8,7	111	5.871
14x0,50 mm ²	Gri	20026928	M1000	C	9,2	127	6.818
16x0,50 mm ²	Gri	20026934	M1000	C	9,7	144	7.498
18x0,50 mm ²	Gri	20026940	M1000	C	10,2	160	8.350
20x0,50 mm ²	Gri	20026946	M1000	C	10,8	176	9.175
25x0,50 mm ²	Gri	20026951	M1000	C	12,3	217	11.298
2x0,75 mm ²	Gri	20026958	KM1000	C	5,2	33	1.606
3x0,75 mm ²	Gri	20026964	KM1000	C	5,6	44	2.170
4x0,75 mm ²	Gri	20026970	KM1000	C	6,1	55	2.750
5x0,75 mm ²	Gri	20026976	KM1000	C	6,7	67	3.613
6x0,75 mm ²	Gri	20026982	KM1000	C	7,2	79	4.173
7x0,75 mm ²	Gri	20026988	M1000	C	7,2	88	4.795
8x0,75 mm ²	Gri	20026994	M1000	C	8,5	102	5.548
9x0,75 mm ²	Gri	20027000	M1000	C	8,8	113	6.117
10x0,75 mm ²	Gri	20026917	M1000	C	9,2	124	6.823
12x0,75 mm ²	Gri	20026923	M1000	C	9,6	145	7.953
14x0,75 mm ²	Gri	20026929	M1000	C	10,1	166	9.121
16x0,75 mm ²	Gri	20026935	M1000	C	10,7	187	10.132
18x0,75 mm ²	Gri	20026941	M1000	C	11,2	209	11.249
20x0,75 mm ²	Gri	20026947	M1000	C	11,9	230	12.583
25x0,75 mm ²	Gri	20026952	M1000	C	13,6	284	15.332

Sinyal ve Kumanda Kabloları

1 Aralık 2016



Çok telli bakır iletkenli, PVC yalıtımlı, PVC dış kılıflı kablolar

ÜBM-03-BK-022

Yangına Tepki Performansı

FR (alev iletmemeye) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
LIYY							
2x1 mm ²	Gri	20026959	KM1000	C	5,3	38	2.015
3x1 mm ²	Gri	20026965	KM1000	C	5,7	50	2.769
4x1 mm ²	Gri	20026971	KM1000	C	6,2	64	3.598
5x1 mm ²	Gri	20026977	KM1000	C	6,8	77	4.679
6x1 mm ²	Gri	20026983	M1000	C	7,4	91	5.427
7x1 mm ²	Gri	20026989	M1000	C	7,4	103	6.197
8x1 mm ²	Gri	20026995	M1000	C	8,7	119	7.158
9x1 mm ²	Gri	20027001	M1000	C	9,0	132	7.923
10x1 mm ²	Gri	20026918	M1000	C	9,4	145	8.695
12x1 mm ²	Gri	20026924	M1000	C	9,8	170	10.193
14x1 mm ²	Gri	20026930	M1000	C	10,3	195	11.765
16x1 mm ²	Gri	20026936	M1000	C	10,9	220	13.306
18x1 mm ²	Gri	20026942	M1000	C	11,5	246	14.813
20x1 mm ²	Gri	20026948	M1000	C	12,1	272	16.426
25x1 mm ²	Gri	20026953	M1000	C	13,9	336	20.368
2x1,5 mm ²	Gri	20026960	KM1000	C	6,3	52	2.824
3x1,5 mm ²	Gri	20026966	KM1000	C	6,7	71	3.933
4x1,5 mm ²	Gri	20026972	M1000	C	7,3	90	5.135
5x1,5 mm ²	Gri	20026978	M1000	C	8,1	110	6.465
6x1,5 mm ²	Gri	20026984	M1000	C	8,8	130	7.624
7x1,5 mm ²	Gri	20026990	M1000	C	8,8	147	8.729
8x1,5 mm ²	Gri	20026996	M1000	C	10,4	170	10.050
9x1,5 mm ²	Gri	20027002	M1000	C	10,8	188	11.167
10x1,5 mm ²	Gri	20026919	M1000	C	11,4	207	12.267
12x1,5 mm ²	Gri	20026925	M1000	C	11,8	244	14.496
14x1,5 mm ²	Gri	20026931	M1000	C	12,4	281	16.815
16x1,5 mm ²	Gri	20026937	M1000	C	13,2	318	19.050
18x1,5 mm ²	Gri	20026943	M1000	C	13,9	356	21.389
20x1,5 mm ²	Gri	20026949	M1000	C	14,7	393	23.635
25x1,5 mm ²	Gri	20026954	M1000	C	16,8	487	29.321
2x2,5 mm ²	Gri	20026961	KM1000	C	7,2	73	4.247
3x2,5 mm ²	Gri	20026967	M1000	C	7,7	101	6.137
4x2,5 mm ²	Gri	20026973	M1000	C	8,4	131	8.095
5x2,5 mm ²	Gri	20026979	M1000	C	9,3	160	10.043
6x2,5 mm ²	Gri	20026985	M1000	C	10,2	189	11.865
7x2,5 mm ²	Gri	20026991	M1000	C	10,2	216	13.667
8x2,5 mm ²	Gri	20026997	M1000	C	12,0	249	15.770
9x2,5 mm ²	Gri	20027003	M1000	C	12,5	277	17.584
10x2,5 mm ²	Gri	20026920	M1000	C	13,2	306	19.391
12x2,5 mm ²	Gri	20026926	M1000	C	13,6	361	23.014
14x2,5 mm ²	Gri	20026932	M1000	C	14,4	417	26.763
16x2,5 mm ²	Gri	20026938	M1000	C	15,3	474	30.415
18x2,5 mm ²	Gri	20026944	M1000	C	16,1	530	34.117
20x2,5 mm ²	Gri	20026950	M1000	C	17,1	587	37.753
25x2,5 mm ²	Gri	20026955	M1000	C	19,6	729	47.178

1 Aralık 2016

Çok telli bakır iletkenli, PVC yalıtımlı, kalay kaplı bakır tel örgü ekranlı, PVC dış kılıflı kablolar

ÜBM-03-BK-022

Yangına Tepki Performansı

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
LIYCY							
2x0,22 mm ²	Gri	20129703	KM1000	B	4,3	23	1.650
3x0,22 mm ²	Gri	20129704	KM1000	B	4,5	27	1.940
4x0,22 mm ²	Gri	20129705	KM1000	A	4,8	31	2.137
5x0,22 mm ²	Gri	20129706	KM1000	B	5,2	36	2.610
6x0,22 mm ²	Gri	20129707	KM1000	A	5,6	41	3.054
7x0,22 mm ²	Gri	20129708	KM1000	C	5,6	44	3.274
8x0,22 mm ²	Gri	20129709	KM1000	A	6,4	52	3.605
9x0,22 mm ²	Gri	20129710	KM1000	C	6,6	56	3.822
10x0,22 mm ²	Gri	20129711	KM1000	B	6,9	61	4.041
12x0,22 mm ²	Gri	20129712	KM1000	B	7,3	72	4.517
14x0,22 mm ²	Gri	20129713	KM1000	C	7,4	76	5.019
16x0,22 mm ²	Gri	20129714	M1000	B	7,8	85	5.726
18x0,22 mm ²	Gri	20129715	M1000	C	8,3	96	6.295
20x0,22 mm ²	Gri	20129716	M1000	C	8,7	104	6.750
25x0,22 mm ²	Gri	20129717	M1000	B	9,7	127	8.175
2x0,50 mm ²	Gri	20026867	KM1000	B	5,3	36	2.075
3x0,50 mm ²	Gri	20026873	KM1000	B	5,6	44	2.460
4x0,50 mm ²	Gri	20026880	KM1000	B	6,1	53	2.998
5x0,50 mm ²	Gri	20026886	KM1000	B	6,6	62	3.516
6x0,50 mm ²	Gri	20026892	KM1000	B	7,1	71	4.088
7x0,50 mm ²	Gri	20026898	KM1000	C	7,1	79	4.479
8x0,50 mm ²	Gri	20026904	M1000	B	8,3	91	5.277
9x0,50 mm ²	Gri	20026910	M1000	C	8,7	105	5.720
10x0,50 mm ²	Gri	20026826	M1000	B	9,1	114	6.212
12x0,50 mm ²	Gri	20026832	M1000	B	9,4	130	7.046
14x0,50 mm ²	Gri	20026838	M1000	C	9,9	147	7.927
16x0,50 mm ²	Gri	20026844	M1000	C	10,4	164	8.757
18x0,50 mm ²	Gri	20026850	M1000	C	10,9	182	9.644
20x0,50 mm ²	Gri	20026856	M1000	C	11,5	199	10.535
25x0,50 mm ²	Gri	20026861	M1000	C	13,0	243	13.010
2x0,75 mm ²	Gri	20026868	KM1000	A	5,7	42	2.492
3x0,75 mm ²	Gri	20026874	KM1000	A	6,0	53	3.093
4x0,75 mm ²	Gri	20026881	KM1000	A	6,5	65	3.701
5x0,75 mm ²	Gri	20026887	KM1000	B	7,1	76	4.434
6x0,75 mm ²	Gri	20026893	M1000	B	7,7	89	5.509
7x0,75 mm ²	Gri	20026899	M1000	B	7,8	103	6.082
8x0,75 mm ²	Gri	20026905	M1000	B	9,1	117	6.771
9x0,75 mm ²	Gri	20026911	M1000	C	9,4	129	7.340
10x0,75 mm ²	Gri	20026827	M1000	B	9,9	144	8.065
12x0,75 mm ²	Gri	20026833	M1000	B	10,3	165	9.207
14x0,75 mm ²	Gri	20026839	M1000	C	10,8	187	10.511
16x0,75 mm ²	Gri	20026845	M1000	B	11,4	210	11.757
18x0,75 mm ²	Gri	20030678	M1000	C	11,9	233	12.878
20x0,75 mm ²	Gri	20026857	M1000	C	12,5	256	14.191
25x0,75 mm ²	Gri	20026862	M1000	C	14,3	313	17.603

Ekranlı Sinyal ve Kumanda Kabloları



1 Aralık 2016

Çok telli bakır iletkenli, PVC yalıtımlı, kalay kaplı bakır tel örgü ekranlı, PVC dış kılıflı kablolar

ÜBM-03-BK-022

Yangına Tepki Performansı

FR (alev iletmeme) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
LIYCY							
2x1 mm ²	Gri	20026869	KM1000	A	5,8	47	2.898
3x1 mm ²	Gri	20026875	KM1000	B	6,1	60	3.656
4x1 mm ²	Gri	20026882	KM1000	B	6,6	73	4.545
5x1 mm ²	Gri	20026888	M1000	B	7,2	87	5.456
6x1 mm ²	Gri	20026894	M1000	B	7,9	102	6.547
7x1 mm ²	Gri	20026900	M1000	B	7,9	114	7.284
8x1 mm ²	Gri	20026906	M1000	B	9,3	134	8.353
9x1 mm ²	Gri	20026912	M1000	C	9,6	148	9.163
10x1 mm ²	Gri	20026828	M1000	B	10,1	165	10.107
12x1 mm ²	Gri	20026834	M1000	B	10,5	191	11.681
14x1 mm ²	Gri	20026840	M1000	C	11,0	217	13.294
16x1 mm ²	Gri	20026846	M1000	C	11,6	244	14.921
18x1 mm ²	Gri	20026852	M1000	C	12,2	270	16.492
20x1 mm ²	Gri	20026858	M1000	C	12,8	298	18.118
25x1 mm ²	Gri	20026863	M1000	C	14,6	366	22.226
2x1,5 mm ²	Gri	20026870	KM1000	A+	6,8	61	3.705
3x1,5 mm ²	Gri	20026877	KM1000	A	7,2	80	4.776
4x1,5 mm ²	Gri	20026883	M1000	A	7,8	101	6.090
5x1,5 mm ²	Gri	20026889	M1000	B	8,8	127	7.644
6x1,5 mm ²	Gri	20026895	M1000	B	9,5	149	9.038
7x1,5 mm ²	Gri	20026901	M1000	B	9,5	167	10.152
8x1,5 mm ²	Gri	20026907	M1000	B	11,1	192	11.500
9x1,5 mm ²	Gri	20026913	M1000	C	11,5	211	12.655
10x1,5 mm ²	Gri	20026829	M1000	B	12,1	232	13.812
12x1,5 mm ²	Gri	20026835	M1000	B	12,5	269	16.042
14x1,5 mm ²	Gri	20026841	M1000	C	13,1	308	18.335
16x1,5 mm ²	Gri	20026847	M1000	B	13,9	346	20.650
18x1,5 mm ²	Gri	20026853	M1000	C	14,6	385	22.943
20x1,5 mm ²	Gri	20035584	M1000	C	15,6	434	25.880
25x1,5 mm ²	Gri	20026864	M1000	B	17,7	534	31.860
2x2,5 mm ²	Gri	20026871	M1000	B	7,7	84	5.432
3x2,5 mm ²	Gri	20026878	M1000	C	8,2	113	7.182
4x2,5 mm ²	Gri	20026884	M1000	B	9,1	149	9.393
5x2,5 mm ²	Gri	20026890	M1000	C	10,0	180	11.505
6x2,5 mm ²	Gri	20026896	M1000	C	10,9	211	13.568
7x2,5 mm ²	Gri	20026902	M1000	C	10,9	238	15.323
8x2,5 mm ²	Gri	20026908	M1000	C	12,7	275	17.499
9x2,5 mm ²	Gri	20026914	M1000	C	13,2	304	19.362
10x2,5 mm ²	Gri	20026830	M1000	C	13,9	334	21.358
12x2,5 mm ²	Gri	20026836	M1000	C	14,3	390	24.908
14x2,5 mm ²	Gri	20026842	M1000	C	15,1	448	28.607
16x2,5 mm ²	Gri	20026848	M1000	C	16,0	507	32.481
18x2,5 mm ²	Gri	20026854	M1000	C	16,8	565	36.098
20x2,5 mm ²	Gri	20026859	M1000	C	17,9	634	40.651
25x2,5 mm ²	Gri	20026865	M1000	C	20,3	771	49.433

Afumex™ (LSOH) Dahili Tip Telefon Kablolar



1 Aralık 2016

Bakır iletkenli, köpüklü veya solid PE yalıtımlı, özel sentetik iç kılıf üzerine alüminyum bantlı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar

Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans Haberleşme kabloları teknik şartnamesi

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
KPD-HAH							
2x2x0,4 mm	Siyah	60006522	M1000	C	7,6	70	2.899
4x2x0,4 mm	Siyah	60006537	M1000	C	8,4	85	3.522
6x2x0,4 mm	Siyah	60006279	M1000	C	8,9	98	4.239
10x2x0,4 mm	Siyah	60006503	M1000	C	9,9	119	5.269
20x2x0,4 mm	Siyah	60006514	M1000	C	11,9	170	7.860
30x2x0,4 mm	Siyah	60006531	M1000	C	13,2	213	9.920
50x2x0,4 mm	Siyah	60006275	M1000	C	15,2	291	14.318
100x2x0,4 mm	Siyah	60006495	M1000	C	19,0	467	24.984
150x2x0,4 mm	Siyah	60006505	M500	C	22,3	652	36.395
2x2x0,5 mm	Siyah	60006524	M1000	C	7,9	76	3.153
4x2x0,5 mm	Siyah	60006283	M1000	C	8,7	94	3.986
6x2x0,5 mm	Siyah	60006286	M1000	C	9,4	110	4.926
10x2x0,5 mm	Siyah	60006280	M1000	C	10,4	139	6.275
20x2x0,5 mm	Siyah	60006516	M1000	C	12,8	209	9.854
30x2x0,5 mm	Siyah	60006533	M1000	C	14,2	265	13.030
50x2x0,5 mm	Siyah	60006276	M1000	C	16,6	372	19.346
100x2x0,5 mm	Siyah	60006497	M500	C	21,3	639	35.831
150x2x0,5 mm	Siyah	60006508	M500	C	24,8	887	51.666
2x2x0,6 mm	Siyah	60006526	M1000	C	8,0	80	3.707
4x2x0,6 mm	Siyah	60006284	M1000	C	9,3	108	5.034
6x2x0,6 mm	Siyah	60006287	M1000	C	10,1	129	5.859
10x2x0,6 mm	Siyah	60006281	M1000	C	11,2	165	7.575
20x2x0,6 mm	Siyah	60006518	M1200	C	14,1	258	12.537
30x2x0,6 mm	Siyah	60006535	M1200	C	15,8	334	17.068
50x2x0,6 mm	Siyah	60006277	M1200	C	18,5	479	25.968
100x2x0,6 mm	Siyah	60006499	M800	C	24,0	840	48.235
150x2x0,6 mm	Siyah	60006510	M400	C	28,6	1.211	72.176
2x2x0,9 mm	Siyah	60006528	M1000	C	9,1	108	5.149
4x2x0,9 mm	Siyah	60006285	M1000	C	11,0	157	7.424
6x2x0,9 mm	Siyah	60006288	M1000	C	12,2	198	9.880
10x2x0,9 mm	Siyah	60006282	M1000	C	13,9	270	13.620
20x2x0,9 mm	Siyah	60006520	M1200	C	18,1	445	23.872
30x2x0,9 mm	Siyah	60006536	M800	C	20,6	601	33.696
50x2x0,9 mm	Siyah	60006278	M800	C	25,3	933	53.826
100x2x0,9 mm	Siyah	60006501	M400	C	33,5	1.706	103.501
150x2x0,9 mm	Siyah	60006512	M400	C	40,0	2.467	152.366

1 Aralık 2016

(*) Bakır iletkenli, solid polietilen yalıtımlı, özel sentetik dış kılıflı dahili tip LSOH tesisat kabloları

TSEK 116

(*) Bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, özel sentetik dış kılıflı kablolar

TSEK 116

(*) Bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, statik ekranlı, özel sentetik gri dış kılıflı, LSOH iç tesisat kabloları

TSEK 173

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
PDH							
1x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006494	KM1000	A	3,3	16	882
2x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006498	KM1000	A	3,7	22	1.335
4x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006504	KM1000	A	4,8	34	1.972
6x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006507	KM1000	B	5,7	47	2.668
10x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006493	KM1000	B	6,8	68	3.849
20x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006496	M1000	B	9,4	124	7.601
30x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006500	M1000	B	10,9	171	10.519
40x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006502	M1000	C	12,2	218	13.496
50x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006506	M1000	B	13,5	270	16.550
100x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006492	M1000	B	18,9	534	32.456
HBH							
1x2x0,5+0,5 mm	Gri	60007673	KM1000	A	3,7	19	941
2x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006388	KM1000	A	5,0	30	1.397
4x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006389	KM1000	A	5,8	41	2.092
6x2x0,5+0,5 mm	Gri	60028403	KM1000	B	6,8	58	2.872
10x2x0,5+0,5 mm	Gri	60007264	M1000	B	7,4	82	4.329
20x2x0,5+0,5 mm	Gri	60007263	M1000	B	9,9	149	8.279
30x2x0,5+0,5 mm	Gri	60007270	M1000	B	12,0	217	11.662
50x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006387	M1000	B	14,8	337	18.283
100x2x0,5+0,5 mm	Gri	60007262	M1000	C	21,2	643	35.571
200x2x0,5+0,5 mm	Gri	60007265	M1000	C	29,2	1.237	70.860
JE-H(St)H... Bd							
1x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60036010	KM1000	A+	5,2	35	1.871
2x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60036011	KM1000	A+	5,8	52	2.718
4x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60035954	M1000	C	8,4	91	4.833
8x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60035955	M1000	C	10,5	152	8.424
12x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60035956	M1000	C	11,9	209	11.776
16x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60035957	M1000	C	13,8	279	15.514
20x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60035958	M1000	C	15,1	336	18.844
24x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60036942	M1000	C	16,3	393	22.420
40x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60036943	M1000	C	20,7	634	36.432
1x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60036012	KM1000	B	5,7	44	2.479
2x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60036013	KM1000	B	6,4	68	3.905
4x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60035959	M1000	C	9,4	122	7.099
8x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60035960	M1000	C	11,8	210	12.316
12x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60035961	M1000	C	13,8	307	17.964
16x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60035962	M1000	C	15,5	393	23.215
20x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60035963	M1000	C	17,0	478	28.512
1x2x1,5 mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60036014	KM1000	B	6,4	58	3.476
2x2x1,5 mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60036015	M1000	B	7,2	96	5.885
4x2x1,5 mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60036944	M1000	C	10,8	178	10.766

Teknik Not: (*) İşaretli kablolar aşağıdaki yangın tepki performansına sahiptir.

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2

(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2

(Halojenlerden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbarla gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

1 Aralık 2016

(*) Bakır iletkenli, köpüklü polietilen alüminyum folye bant ve kalay kaplı bakır örgü ekranlı veya bakır folye bant ve bakır örgü ekranlı, LSOH dış kılıflı 75 Ohm koaksiyel anten kabloları

ÜBM-BK-027 ve ÜBM-BK-016
(*) Çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı LSOH sinyal ve kumanda kabloları

ÜBM-03-BK-022

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
AFUMEX™ (LSOH) ANTEN KABLoları							
RG 59 / Al 4 LSOH	Beyaz	60007100	K100	B	5,8	28	1.496
RG 59 / Cu 6 LSOH	Beyaz	60007087	K100	B	5,8	34	2.315
RG 6 / Al 4 LSOH	Siyah-Sarı	60007104	K100	A	6,7	36	1.860
RG 6 / Cu 6 LSOH	Siyah-Menekşe	60007106	K100	A+	6,7	44	2.862
RG 11 / Al 4 LSOH	Siyah-Sarı	60006661	K100	B	9,1	64	3.690
RG 11 / Cu 6 LSOH	Siyah-Menekşe	60006663	K100	A	9,1	78	5.388
LIHH							
2x0,22 mm ²	Gri	20129689	KM1000	C	3,8	15	887
3x0,22 mm ²	Gri	20129690	KM1000	C	4,0	19	1.109
4x0,22 mm ²	Gri	20129688	KM1000	C	4,3	24	1.354
5x0,22 mm ²	Gri	20129691	KM1000	C	4,7	28	1.832
6x0,22 mm ²	Gri	20129692	KM1000	C	5,1	32	2.070
7x0,22 mm ²	Gri	20129693	KM1000	C	5,1	36	2.294
8x0,22 mm ²	Gri	20129694	KM1000	C	5,9	41	2.722
9x0,22 mm ²	Gri	20129695	KM1000	C	6,1	45	2.957
10x0,22 mm ²	Gri	20129696	KM1000	C	6,4	49	3.214
12x0,22 mm ²	Gri	20129697	KM1000	C	6,6	57	3.672
14x0,22 mm ²	Gri	20129698	KM1000	C	6,9	64	4.216
16x0,22 mm ²	Gri	20129699	KM1000	C	7,3	72	4.691
18x0,22 mm ²	Gri	20129700	KM1000	C	7,7	80	5.085
20x0,22 mm ²	Gri	20129701	M1000	C	8,1	88	5.768
25x0,22 mm ²	Gri	20129702	M1000	C	9,2	108	7.235
2x0,5 mm ²	Gri	20026810	KM1000	C	4,8	26	1.386
3x0,5 mm ²	Gri	20026814	KM1000	C	5,1	34	1.827
4x0,5 mm ²	Gri	20026818	KM1000	C	5,6	42	2.270
2x0,75 mm ²	Gri	20026811	KM1000	B	5,2	32	1.720
3x0,75 mm ²	Gri	20026815	KM1000	C	5,6	43	2.256
4x0,75 mm ²	Gri	20026819	KM1000	C	6,1	54	2.886
2x1 mm ²	Gri	20026812	KM1000	B	5,3	37	2.097
3x1 mm ²	Gri	20026816	KM1000	C	5,7	49	2.913
4x1 mm ²	Gri	20026820	KM1000	B	6,2	62	3.709
2x1,5 mm ²	Gri	20026813	KM1000	B	6,3	51	2.945
3x1,5 mm ²	Gri	20026817	KM1000	C	6,7	69	4.196
4x1,5 mm ²	Gri	20026821	M1000	C	7,3	88	5.497

Teknik Not: (*) işaretli kablolar aşağıdaki yangın tepki performansına sahiptir.

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alev üzerinde yürütmemesi)

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

1 Aralık 2016

Çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, kalay kaplı bakır tel örgü ekranlı, özel sentetik dış kılıflı LSOH sinyal ve kumanda kabloları

ÜBM-03-BK-022

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
LIHCH							
2x0,22 mm ²	Gri	20129673	KM1000	B	4,3	22	1.727
3x0,22 mm ²	Gri	20129674	KM1000	C	4,5	26	2.029
4x0,22 mm ²	Gri	20129675	KM1000	B	4,8	30	2.268
5x0,22 mm ²	Gri	20129676	KM1000	C	5,2	35	2.715
6x0,22 mm ²	Gri	20129677	KM1000	A	5,6	40	3.219
7x0,22 mm ²	Gri	20129678	KM1000	C	5,6	43	3.430
8x0,22 mm ²	Gri	20129679	KM1000	A	6,4	51	3.802
9x0,22 mm ²	Gri	20129680	KM1000	C	6,6	55	4.042
10x0,22 mm ²	Gri	20129681	KM1000	C	6,9	59	4.281
12x0,22 mm ²	Gri	20129682	KM1000	C	7,3	71	4.785
14x0,22 mm ²	Gri	20129683	KM1000	C	7,4	75	5.387
16x0,22 mm ²	Gri	20129684	M1000	C	7,8	83	6.181
18x0,22 mm ²	Gri	20129685	M1000	C	8,3	94	6.566
20x0,22 mm ²	Gri	20129686	M1000	C	8,7	102	7.124
25x0,22 mm ²	Gri	20129687	M1000	C	9,7	124	8.585
2x0,5 mm ²	Gri	20026791	KM1000	B	5,3	35	2.191
3x0,5 mm ²	Gri	20035825	KM1000	B	5,6	43	2.594
4x0,5 mm ²	Gri	20026799	KM1000	B	6,1	51	3.104
6x0,5 mm ²	Gri	20026803	KM1000	B	7,1	69	4.444
2x0,75 mm ²	Gri	20026792	KM1000	A	5,7	41	2.553
3x0,75 mm ²	Gri	20026796	KM1000	A	6,0	52	3.284
4x0,75 mm ²	Gri	20026800	KM1000	A	6,5	63	4.006
6x0,75 mm ²	Gri	20026804	M1000	A	7,7	88	5.873
2x1 mm ²	Gri	20026793	KM1000	A	5,8	45	2.991
3x1 mm ²	Gri	20026797	KM1000	B	6,1	58	3.802
4x1 mm ²	Gri	20026801	KM1000	B	6,6	72	4.704
6x1 mm ²	Gri	20026805	M1000	B	7,9	100	6.872
2x1,5 mm ²	Gri	20026794	KM1000	A+	6,8	60	3.854
3x1,5 mm ²	Gri	20026798	KM1000	A	7,2	78	4.968
4x1,5 mm ²	Gri	20026802	M1000	A+	7,8	99	6.470
6x1,5 mm ²	Gri	20026806	M1000	B	9,5	146	9.538

Afumex™ (LSOH) Yangına Dayanıklılı Kablolar**1 Aralık 2016**

Bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, statik ekranlı, özel sentetik dış kılıfı, LSOH iç tesisat kabloları

TSEK 173

Çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, özel sentetik dış kılıfı LSOH sinyal ve kumanda kabloları

TSEK 178

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmeme) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Yangına Dayanıklılık Performansı
FE (devre bütünlüğü) Testi IEC 60331-21
(Alev altında akım iletmeme özelliği)

PH (devre bütünlüğü) Testi EN 50200
(Alev ve darbe altında akım iletmeme özelliği)

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
JE-H(St)H... Bd FE 180 PH 120							
1x2x0,8+0,8 mm	Portakal	60033971	KM1000	A	6,4	46	2.930
2x2x0,8+0,8 mm	Portakal	60033973	KM1000	A+	7,3	70	4.920
4x2x0,8+0,8 mm	Portakal	60036948	M1000	C	10,1	124	9.501
1x2x1+0,8 mm	Portakal	60033972	KM1000	C	6,9	55	3.444
2x2x1+0,8 mm	Portakal	60033974	M1000	C	7,8	87	6.106
4x2x1+0,8 mm	Portakal	60036950	M1000	C	10,9	157	11.514
1x2x1,5 mm ² +0,8 mm	Portakal	60033976	KM1000	A	7,5	70	4.587
2x2x1,5 mm ² +0,8 mm	Portakal	60033977	M1000	B	8,6	115	8.183
LIHH FE 180 PH 120							
2x0,75 mm ²	Portakal	20130806	KM1000	C	6,4	42	2.885
3x0,75 mm ²	Portakal	20130807	KM1000	C	7,0	58	4.118
4x0,75 mm ²	Portakal	20130808	KM1000	C	7,6	73	5.320
5x0,75 mm ²	Portakal	20130793	M1000	C	8,3	87	6.794
6x0,75 mm ²	Portakal	20130794	M1000	C	9,1	102	8.486
7x0,75 mm ²	Portakal	20130795	M1000	C	9,1	114	9.672
8x0,75 mm ²	Portakal	20130796	M1000	C	10,8	136	11.121
10x0,75 mm ²	Portakal	20130797	M1000	C	11,7	164	13.514
2x1 mm ²	Portakal	20130805	KM1000	C	6,9	52	3.343
3x1 mm ²	Portakal	20130803	KM1000	C	7,3	68	4.691
4x1 mm ²	Portakal	20130802	M1000	C	8,0	85	6.222
5x1 mm ²	Portakal	20130801	M1000	C	8,8	103	7.713
6x1 mm ²	Portakal	20130800	M1000	C	9,7	125	9.641
7x1 mm ²	Portakal	20130799	M1000	C	9,7	140	11.005
8x1 mm ²	Portakal	20130798	M1000	C	11,4	162	12.888
10x1 mm ²	Portakal	20130804	M1000	C	12,7	203	15.648
2x1,5 mm ²	Portakal	20026823	KM1000	B	7,8	66	4.038
3x1,5 mm ²	Portakal	20026824	M1000	C	8,3	89	5.854
4x1,5 mm ²	Portakal	20130773	M1000	C	9,0	112	7.599
5x1,5 mm ²	Portakal	20130774	M1000	C	10,1	141	9.342
6x1,5 mm ²	Portakal	20130775	M1000	C	11,0	165	12.128
7x1,5 mm ²	Portakal	20130776	M1000	C	11,0	186	13.887
8x1,5 mm ²	Portakal	20130777	M1000	C	13,2	222	16.218
10x1,5 mm ²	Portakal	20130778	M1000	C	14,4	269	19.938

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbar gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Afumex™ (LSOH) Yangına Dayanıklılı Kablolar**1 Aralık 2016**

Çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, kalay kaplı bakır tel örgü ekranlı, özel sentetik dış kılıflı LSOH sinyal ve kumanda kabloları.

TSEK 178

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Yangına Dayanıklılık Performansı

FE (devre bütünlüğü) Testi IEC 60331-21
(Alev altında akım iletme özelliği)

PH (devre bütünlüğü) Testi EN 50200
(Alev ve darbe altında akım iletme özelliği)

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
LIHCH FE 180 PH 120							
2x0,75 mm ²	Portakal	20130487	KM1000	A+	6,8	51	3.835
3x0,75 mm ²	Portakal	20130488	KM1000	B	7,6	72	5.021
4x0,75 mm ²	Portakal	20130489	M1000	B	8,3	89	6.514
5x0,75 mm ²	Portakal	20130490	M1000	C	9,0	105	7.823
6x0,75 mm ²	Portakal	20130491	M1000	C	9,7	121	9.690
7x0,75 mm ²	Portakal	20130492	M1000	C	9,7	138	10.964
8x0,75 mm ²	Portakal	20130493	M1000	C	11,5	160	12.524
10x0,75 mm ²	Portakal	20130494	M1000	C	12,4	189	15.182
2x1 mm ²	Portakal	20130495	KM1000	A	7,4	61	4.483
3x1 mm ²	Portakal	20130496	KM1000	C	7,9	81	5.853
4x1 mm ²	Portakal	20130497	M1000	C	8,7	102	7.618
5x1 mm ²	Portakal	20130498	M1000	C	9,5	122	9.383
6x1 mm ²	Portakal	20130499	M1000	C	10,4	145	11.202
7x1 mm ²	Portakal	20130500	M1000	C	10,4	164	12.703
8x1 mm ²	Portakal	20130501	M1000	C	12,1	186	14.286
10x1 mm ²	Portakal	20130502	M1000	C	13,3	229	17.340
2x1,5 mm ²	Portakal	20026807	KM1000	A+	8,3	78	5.472
3x1,5 mm ²	Portakal	20026808	M1000	B	8,7	101	7.476
4x1,5 mm ²	Portakal	20130482	M1000	B	9,6	129	9.474
5x1,5 mm ²	Portakal	20130784	M1000	C	10,8	162	11.644
6x1,5 mm ²	Portakal	20130483	M1000	C	11,7	192	14.015
7x1,5 mm ²	Portakal	20130484	M1000	C	11,7	212	15.800
8x1,5 mm ²	Portakal	20130485	M1000	C	13,9	250	18.190
10x1,5 mm ²	Portakal	20130486	M1000	C	15,0	299	22.249

PE Dış Kılıflı, 9/125 SM Fiber Optik Kablolar



1 Aralık 2016

24 fibere kadar tek tüplü, 9/125 SM fiberli, korugasyonlu çelik bant zırlı, PE dış kılıflı fiber optik kablolar

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
FTL1/GF5E E9/125 G652 SINGLEMODE					
Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60006581	2.000	8,5	73,65	2.826
Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60006587	2.000	8,5	73,72	3.073
Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60006591	2.000	8,5	73,78	3.198
Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60006599	2.000	8,5	73,85	3.535
Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60006574	2.000	8,5	73,91	3.625
Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60010575	2.000	10,2	103,48	4.858
Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60007937	2.000	10,2	103,70	5.598

144 fibere kadar çok tüplü, 9/125 SM fiberli, korugasyonlu çelik bant zırlı, PE dış kılıflı fiber optik kablolar

A-DF(ZN)SR2Y E9/125 G652 SINGLEMODE					
Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60036796	4.000	11,9	139,65	5.847
Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60006834	4.000	12,3	154,95	6.855
Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60006838	4.000	12,3	155,98	8.180
Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60006841	4.000	12,3	157,02	9.378
Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60036672	4.000	12,3	157,97	10.405
Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60036679	4.000	12,3	159,00	11.583
Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60036680	4.000	13,8	193,25	15.170
Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60036681	4.000	16,7	274,10	22.258

24 fibere kadar tek tüplü, 9/125 SM fiberli, PE dış kılıflı fiber optik kablolar

FTL1/GE E9/125 G652 SINGLEMODE					
Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60031109	4.000	7,1	40,66	2.008
Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60036673	4.000	7,1	40,72	2.198
Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60036674	4.000	7,1	40,79	2.390
Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60036675	4.000	7,1	40,85	2.583
Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60036676	4.000	7,1	40,92	2.778
Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60036677	4.000	8,5	59,83	3.788
Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60036678	4.000	8,5	60,05	4.530

144 fibere kadar çok tüplü, 9/125 SM fiberli, PE dış kılıflı fiber optik kablolar

A-DF(ZN)ZY E9/125 G652 SINGLEMODE					
Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60036795	4.000	10,5	92,12	4.823
Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60036114	4.000	10,7	95,50	5.685
Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60036686	4.000	10,7	96,55	6.900
Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60036687	4.000	10,7	97,60	8.113
Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60036688	4.000	10,7	98,65	9.328
Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60036689	4.000	10,7	99,71	10.525
Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60036690	4.000	12,1	127,65	13.838
Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60036691	4.000	15,1	195,11	20.710

48 fibere kadar çok tüplü, 9/125 SM fiberli, PE dış kılıflı ve askı telli havai hat fiber optik kablolar

A-DF(SR)ZY E9/125 G652 SINGLEMODE					
Çok Tüplü 4 fiberli 2x2	60036793	4.000	11.5x19.7	193,05	5.493
Çok Tüplü 6 fiberli 3x2	60036794	4.000	11.5x19.7	193,78	5.733
Çok Tüplü 8 fiberli 4x2	60036792	4.000	11.5x19.7	194,51	5.975
Çok Tüplü 12 fiberli 1x12	60036788	4.000	12.3x20.5	206,20	6.528
Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60036789	4.000	12.3x20.5	207,25	7.745
Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60036790	4.000	12.3x20.5	210,28	9.063
Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60036791	4.000	12.3x20.5	211,33	10.285

PE Dış Kılıflı, 50/125 MM OM1 Fiber Optik Kablolar



1 Aralık 2016

24 fibere kadar tek tüplü, 62,5/125 OM1 MM fiberli, korugasyonlu çelik bant zırlı, PE dış kılıflı fiber optik kablolar

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
FTL1/GF5E G62,5/125 OM1 MULTIMODE						
	Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60006585	2.000	8,5	73,66	4.329
	Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60006590	2.000	8,5	72,94	5.026
	Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60006594	2.100	8,5	73,01	5.798
	Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60006597	2.000	8,5	73,08	6.599
	Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60006580	2.000	8,5	73,14	7.389
	Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60036800	2.000	10,2	105,12	9.851
	Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60036799	2.000	10,2	105,36	12.974

144 fibere kadar çok tüplü, 62,5/125 OM1 MM fiberli, korugasyonlu çelik bant zırlı, PE dış kılıflı fiber optik kablolar

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
A-DF(ZN)2Y G62,5/125 OM1 MULTIMODE						
	Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60036804	4.000	11,9	139,68	11.159
	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60006832	4.000	12,3	154,99	15.049
	Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60006836	4.000	12,3	156,04	20.059
	Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60006839	4.000	12,3	157,10	25.069
	Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60036812	4.000	12,3	158,07	29.559
	Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60036813	4.000	12,3	159,13	34.494
	Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60036814	4.000	13,8	193,42	46.007
	Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60036815	4.000	16,7	274,35	69.124

24 fibere kadar tek tüplü, 62,5/125 OM1 MM fiberli, PE dış kılıflı fiber optik kablolar

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
FTL1/GE G62,5/125 OM1 MULTIMODE						
	Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60036823	4.000	7,1	40,67	3.247
	Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60036824	4.000	7,1	40,73	4.025
	Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60036825	4.000	7,1	40,80	4.807
	Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60036826	4.000	7,1	40,87	5.587
	Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60036827	4.000	7,1	40,94	6.370
	Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60036802	4.000	8,5	59,85	8.603
	Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60036801	4.000	8,5	60,09	11.705

144 fibere kadar çok tüplü, 62,5/125 OM1 MM fiberli, PE dış kılıflı fiber optik kablolar

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
A-DF(ZN)2Y G62,5/125 OM1 MULTIMODE						
	Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60036803	4.000	10,5	92,15	9.737
	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60036816	4.000	10,7	95,54	12.997
	Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60036817	4.000	10,7	96,61	17.802
	Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60036818	4.000	10,7	97,68	22.607
	Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60036819	4.000	10,7	98,76	27.412
	Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60036820	4.000	10,7	99,83	32.198
	Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60036821	4.000	12,1	127,82	42.900
	Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60036822	4.000	15,1	195,35	64.925

48 fibere kadar çok tüplü, 62,5/125 OM1 MM fiberli, PE dış kılıflı ve askı telli havai hat fiber optik kabloları

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
A-DF(SR)2YT G62,5/125 OM1 MULTIMODE						
	Çok Tüplü 4 fiberli 2x2	60036809	4.000	11.5x19.7	191,19	7.160
	Çok Tüplü 6 fiberli 3x2	60036807	4.000	11.5x19.7	196,99	8.033
	Çok Tüplü 8 fiberli 4x2	60036805	4.000	11.5x19.7	197,73	8.907
	Çok Tüplü 12 fiberli 1x12	60036811	4.000	12.3x20.5	206,22	10.727
	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60036810	4.000	12.3x20.5	207,29	15.140
	Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60036808	4.000	12.3x20.5	213,42	20.051
	Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60036806	4.000	12.3x20.5	214,49	24.864

PE Dış Kılıflı, 50/125 MM OM2 Fiber Optik Kablolar



1 Aralık 2016

24 fibere kadar tek tüplü, 50/125 OM2 MM fiberli, korugasyonlu çelik bant zırlı, PE dış kılıflı fiber optik kablolar

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
FTL1/GF5E G50/125 OM2 MULTIMODE						
	Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60006583	2.000	8,5	72,86	3.975
	Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60006588	2.000	8,5	72,93	4.534
	Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60006592	2.000	8,5	72,99	5.091
	Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60006598	2.000	8,5	73,06	5.650
	Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60006576	2.000	8,5	73,12	6.211
	Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60036968	2.000	10,6	110,57	8.278
	Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60036967	2.000	10,6	110,79	10.488

144 fibere kadar çok tüplü,50/125 OM2 MM fiberli, korugasyonlu çelik bant zırlı, PE dış kılıflı fiber optik kablolar

A-DF(ZN)2Y G50/125 OM2 MULTIMODE						
	Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60006541	4.000	11,7	137,50	9.295
	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60006833	4.000	12,3	154,95	12.020
	Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60006837	4.000	12,3	155,98	15.447
	Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60006840	4.000	12,3	157,02	20.319
	Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60036969	4.000	12,3	157,97	23.540
	Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60036970	4.000	12,3	159,00	27.165
	Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60036971	4.000	13,8	193,25	36.080
	Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60036972	4.000	16,7	274,10	53.916

24 fibere kadar tek tüplü, 50/125 OM2 MM fiberli, PE dış kılıflı fiber optik kablolar

FTL1/GE G50/125 OM2 MULTIMODE						
	Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60036962	4.000	7,1	40,66	2.912
	Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60036963	4.000	7,1	40,72	3.731
	Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60006572	4.000	7,0	41,06	4.397
	Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60036965	4.000	7,1	40,85	4.922
	Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60006568	4.000	7,0	40,38	5.491
	Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60036973	4.000	8,5	59,83	7.478
	Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60036974	4.000	8,5	60,05	9.833

144 fibere kadar çok tüplü, 50/125 OM2 MM fiberli, PE dış kılıflı fiber optik kablolar

A-DF(ZN)2Y G50/125 OM2 MULTIMODE						
	Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60036982	4.000	10,5	92,12	8.754
	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60036956	4.000	10,7	95,50	11.276
	Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60036957	4.000	10,7	96,55	14.960
	Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60036958	4.000	10,7	97,60	18.645
	Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60036955	4.000	10,7	98,65	22.329
	Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60036959	4.000	10,7	99,71	25.992
	Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60036960	4.000	12,1	127,65	34.528
	Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60036961	4.000	15,1	195,11	52.130

48 fibere kadar çok tüplü, 50/125 OM2 MM fiberli, PE dış kılıflı havai hat fiber optik kablolar

A-DF(SR)2YT G50/125 OM2 MULTIMODE						
	Çok Tüplü 4 fiberli 2x2	60036975	4.000	11.5x19.7	196,25	7.074
	Çok Tüplü 6 fiberli 3x2	60036976	4.000	11.5x19.7	196,98	7.709
	Çok Tüplü 8 fiberli 4x2	60036977	4.000	11.5x19.7	197,71	8.346
	Çok Tüplü 12 fiberli 1x12	60036978	4.000	12.3x20.5	206,20	9.698
	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60036979	4.000	12.3x20.5	207,25	13.257
	Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60036980	4.000	12.3x20.5	213,36	16.929
	Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60036981	4.000	12.3x20.5	214,41	20.490

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

PE Dış Kılıflı, 50/125 MM OM3 Fiber Optik Kablolar



1 Aralık 2016

24 fibere kadar tek tüplü, 50/125 OM3 MM fiberli, korugasyonlu çelik bant zırlı, PE dış kılıflı fiber optik kablolar

144 fibere kadar çok tüplü, 50/125 OM3 MM fiberli, korugasyonlu çelik bant zırlı, PE dış kılıflı fiber optik kablolar

24 fibere kadar tek tüplü, 50/125 OM3 MM fiberli, PE dış kılıflı fiber optik kablolar

144 fibere kadar çok tüplü, 50/125 OM3 MM fiberli, PE dış kılıflı fiber optik kablolar

48 fibere kadar çok tüplü, 50/125 OM3 MM fiberli, PE dış kılıflı ve askı telli havai hat fiber optik kabloları

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
FTL1/GF5E G50/125 OM3 MULTIMODE						
	Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60007888	2.000	8,4	72,41	5.613
	Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60037022	2.000	8,5	72,93	7.017
	Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60006593	2.000	8,5	73,78	8.492
	Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60037033	2.000	8,5	73,06	9.566
	Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60006578	2.000	8,5	73,91	10.773
	Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60037034	2.000	10,6	110,57	14.467
	Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60037035	2.000	10,6	110,79	19.537
A-DF(ZN)SR)2Y G50/125 OM3 MULTIMODE						
	Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60037036	4.000	11,9	139,65	15.522
	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60037037	4.000	12,3	154,95	21.141
	Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60037038	4.000	12,3	155,98	28.925
	Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60037039	4.000	12,3	157,02	36.707
	Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60037040	4.000	12,3	157,97	44.059
	Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60037041	4.000	12,3	159,00	51.748
	Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60037042	4.000	14,1	196,40	69.188
	Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60037043	4.000	17,0	277,44	104.266
FTL1/GE G50/125 OM3 MULTIMODE						
	Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60037021	4.000	7,1	40,66	4.552
	Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60037017	4.000	7,1	40,72	5.816
	Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60037018	4.000	7,1	40,79	7.082
	Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60037019	4.000	7,1	40,85	8.351
	Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60037020	4.000	7,1	40,92	9.620
	Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60037044	4.000	8,5	59,83	12.971
	Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60037045	4.000	8,5	60,05	18.017
A-DF(ZN)2Y G50/125 OM3 MULTIMODE						
	Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60037046	4.000	10,5	92,12	14.359
	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60037047	4.000	10,7	95,50	19.616
	Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60037048	4.000	10,7	96,55	27.392
	Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60037049	4.000	10,7	97,60	35.170
	Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60037050	4.000	10,7	98,65	42.949
	Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60037051	4.000	10,7	99,71	50.703
	Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60037052	4.000	12,1	127,65	67.665
	Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60037053	4.000	15,1	195,11	102.541
A-DF(SR)2YT G50/125 OM3 MULTIMODE						
	Çok Tüplü 4 fiberli 2x2	60037054	4.000	11.5x19.7	196,25	8.934
	Çok Tüplü 6 fiberli 3x2	60037055	4.000	11.5x19.7	196,98	10.279
	Çok Tüplü 8 fiberli 4x2	60037056	4.000	11.5x19.7	197,71	11.626
	Çok Tüplü 12 fiberli 1x12	60037057	4.000	12.3x20.5	206,20	14.399
	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60037058	4.000	12.3x20.5	207,25	22.181
	Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60037059	4.000	12.3x20.5	213,36	30.089
	Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60037060	4.000	12.3x20.5	214,41	37.876

LSOH Dış Kılıflı, 9/125 SM Fiber Optik Kablolar



1 Aralık 2016

(* 24 fibere kadar tek tüplü, 9/125 SM fiberli, korugasyonlu çelik bant zırlı, LSOH dış kılıflı fiber optik kablolar

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
FTL1/GF5M E9/125 G652 SINGLEMODE						
	Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60007655	2.000	8,9	98,67	3.393
	Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60036830	2.000	8,9	98,73	3.548
	Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60032860	2.000	8,9	98,80	3.795
	Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60036829	2.000	8,9	98,86	4.023
	Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60033618	2.000	8,9	98,93	4.255
	Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60036831	2.000	10,3	129,46	5.403
	Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60032217	4.000	10,2	127,78	6.168

(* 144 fibere kadar çok tüplü, 9/125 SM fiberli, korugasyonlu çelik bant zırlı, LSOH dış kılıflı fiber optik kablolar

A/I-DQ(ZN)(SR)H E9/125 G652 SINGLEMODE						
	Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60036832	4.000	12,4	180,27	7.080
	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60036833	4.000	12,6	187,71	8.096
	Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60036834	4.000	12,6	186,40	9.155
	Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60036835	4.000	12,6	185,10	10.413
	Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60036836	4.000	12,6	183,80	11.840
	Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60036837	4.000	12,6	182,50	13.100
	Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60036838	4.000	14,1	222,59	16.990
	Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60036840	4.000	17,6	348,08	27.710

(* 24 fibere kadar tek tüplü, 9/125 SM fiberli, LSOH dış kılıflı fiber optik kablolar

FTL1 GM E9/125 G652 SINGLEMODE						
	Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60031067	4.000	7,1	55,45	2.275
	Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60036839	4.000	7,1	55,52	2.480
	Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60036841	4.000	7,1	55,58	2.685
	Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60036842	4.000	7,1	55,65	2.893
	Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60036843	4.000	7,1	55,71	3.100
	Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60036844	4.000	8,5	78,44	4.258
	Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60031120	4.000	8,5	78,66	5.053

(* 144 fibere kadar çok tüplü, 9/125 SM fiberli, LSOH dış kılıflı fiber optik kablolar

A/I-DQ(ZN)H E9/125 G652 SINGLEMODE						
	Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60036845	4.000	10,9	120,34	5.773
	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60036846	4.000	11,1	125,11	6.730
	Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60036847	4.000	11,1	123,81	8.008
	Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60036848	4.000	11,1	122,51	9.285
	Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60036849	4.000	11,1	121,21	10.565
	Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60036850	4.000	11,1	119,91	11.823
	Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60036851	4.000	13,5	182,11	17.330
	Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60036852	4.000	16,4	272,79	26.078

Teknik Not: (*) işaretli kablolar aşağıdaki yangın tepki performansına haizdir.

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenlerden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

LSOH Dış Kılıflı, 62,5/125 MM OM1 Fiber Optik Kablolar



1 Aralık 2016

(* 24 fibere kadar tek tüplü, 62,5/125 OM1 MM fiberli, korugasyonlu çelik bant zırlı, LSOH dış kılıflı fiber optik kablolar

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
FTL1/GF5M G62,5/125 OM1 MULTIMODE						
	Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60036883	2.000	8,9	99,88	4.932
	Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60036884	2.000	8,9	99,94	5.772
	Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60036885	2.000	8,9	100,01	6.612
	Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60036886	2.000	8,9	98,88	7.413
	Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60036887	2.000	8,9	100,15	8.278
	Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60036888	2.000	10,3	129,48	10.780
	Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60036889	2.000	10,2	129,38	14.095

(* 144 fibere kadar çok tüplü, 62,5/125 OM1 MM fiberli, korugasyonlu çelik bant zırlı, LSOH dış kılıflı fiber optik kablolar

A/I-DQ(ZN)(SR)H G62,5/125 OM1 MULTIMODE						
	Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60036890	4.000	12,4	180,30	12.340
	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60036891	4.000	12,6	187,75	15.917
	Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60036892	4.000	12,6	186,46	21.042
	Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60036893	4.000	12,6	185,18	26.166
	Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60036894	4.000	12,6	183,90	31.291
	Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60036895	4.000	12,6	182,63	36.397
	Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60036896	4.000	14,1	222,75	48.214
	Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60036897	4.000	17,6	348,33	75.304

(* 24 fibere kadar tek tüplü, 62,5/125 OM1 MM fiberli, LSOH dış kılıflı fiber optik kablolar

FTL1 GM G62,5/125 OM1 MULTIMODE						
	Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60036898	4.000	7,1	55,46	3.609
	Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60036899	4.000	7,1	55,53	4.443
	Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60036900	4.000	7,1	55,60	5.281
	Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60036901	4.000	7,1	55,67	6.118
	Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60036902	4.000	7,1	55,73	6.958
	Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60036903	4.000	8,5	78,47	9.425
	Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60036904	4.000	8,5	78,70	12.750

(* 144 fibere kadar çok tüplü, 62,5/125 OM1 MM fiberli, LSOH dış kılıflı fiber optik kablolar

A/I-DQ(ZN)H G62,5/125 OM1 MULTIMODE						
	Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60036905	4.000	10,9	120,34	11.058
	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60036906	4.000	11,1	125,13	14.589
	Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60036907	4.000	11,1	123,84	19.713
	Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60036908	4.000	11,1	122,56	24.835
	Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60036909	4.000	11,1	121,28	29.960
	Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60036910	4.000	11,1	120,01	35.066
	Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60036911	4.000	13,5	182,27	48.568
	Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60036912	4.000	16,4	273,04	73.606

Teknik Not: (*) işaretli kablolar aşağıdaki yangın tepki performansına haizdir.

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenlerden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

LSOH Dış Kılıflı, 62,5/125 MM OM2 Fiber Optik Kablolar



1 Aralık 2016

(* 24 fibere kadar tek tüplü, 50/125 OM2 MM fiberli, korugasyonlu çelik bant zırlı, LSOH dış kılıflı fiber optik kablolar

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
FTL1/GF5M G50/125 OM2 MULTIMODE						
	Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60036984	2.000	8,9	99,87	4.701
	Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60036985	2.000	8,9	99,79	5.299
	Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60036986	2.000	8,9	100,00	5.897
	Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60036987	2.000	8,9	98,86	6.458
	Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60036988	2.000	8,9	100,13	7.085
	Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60036989	2.000	10,3	129,46	9.157
	Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60036990	2.000	10,2	129,34	11.502

(* 144 fibere kadar çok tüplü,50/125 OM2 MM fiberli, korugasyonlu çelik bant zırlı, LSOH dış kılıflı fiber optik kablolar

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
A/I-DQ(ZN)(SR)H G50/125 OM2 MULTIMODE						
	Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60036991	4.000	12,4	180,27	10.811
	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60036992	4.000	12,6	187,71	13.421
	Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60036993	4.000	12,6	186,40	17.079
	Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60036994	4.000	12,6	185,10	20.738
	Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60036997	4.000	12,6	183,80	24.396
	Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60036998	4.000	12,6	182,50	28.036
	Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60036999	4.000	14,1	222,59	36.954
	Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60037000	4.000	17,6	348,08	58.313

(* 24 fibere kadar tek tüplü, 50/125 OM2 MM fiberli, LSOH dış kılıflı fiber optik kablolar

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
FTL1 GM G50/125 OM2 MULTIMODE						
	Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60037001	4.000	7,1	55,45	3.279
	Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60037002	4.000	7,1	55,52	3.871
	Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60037003	4.000	7,1	55,58	4.467
	Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60037004	4.000	7,1	55,65	5.065
	Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60037005	4.000	7,1	55,71	5.663
	Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60037006	4.000	8,5	78,44	7.701
	Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60037007	4.000	8,5	78,66	10.057

(* 144 fibere kadar çok tüplü, 50/125 OM2 MM fiberli, LSOH dış kılıflı fiber optik kablolar

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
A/I-DQ(ZN)H G50/125 OM2 MULTIMODE						
	Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60037008	4.000	10,9	120,31	9.430
	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60037009	4.000	11,1	125,09	11.989
	Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60037010	4.000	11,1	123,78	15.649
	Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60037011	4.000	11,1	122,48	19.305
	Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60037012	4.000	11,1	121,18	22.966
	Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60037013	4.000	11,1	119,89	26.603
	Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60037014	4.000	13,5	182,11	37.333
	Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60037015	4.000	16,4	272,79	56.485

Teknik Not: (*) işaretli kablolar aşağıdaki yangın tepki performansına haizdir.

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenlerden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

LSOH Dış Kılıflı, 62,5/125 MM OM3 Fiber Optik Kablolar



1 Aralık 2016

(* 24 fibere kadar tek tüplü, 50/125 OM3 MM fiberli, korugasyonlu çelik bant zırlı, LSOH dış kılıflı fiber optik kablolar

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
FTL1/GF5M G50/125 OM3 MULTIMODE						
	Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60037068	2.000	8,9	99,87	6.180
	Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60037069	2.000	8,9	99,93	7.452
	Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60037070	2.000	8,9	100,00	8.721
	Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60037071	2.000	8,9	98,86	9.947
	Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60037072	2.000	8,9	100,13	11.243
	Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60037073	2.000	10,3	129,46	14.715
	Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60037074	2.000	10,2	129,34	19.753

(* 144 fibere kadar çok tüplü,50/125 OM3 MM fiberli, korugasyonlu çelik bant zırlı, LSOH dış kılıflı fiber optik kablolar

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
A/I-DQ(ZN)(SR)H G50/125 OM3 MULTIMODE						
	Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60037075	4.000	12,4	180,27	16.492
	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60037076	4.000	12,6	187,71	21.843
	Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60037077	4.000	12,6	186,40	29.595
	Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60037078	4.000	12,6	185,10	37.344
	Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60037079	4.000	12,6	183,80	45.095
	Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60037080	4.000	12,6	182,50	52.826
	Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60037081	4.000	14,1	222,59	70.184
	Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60037083	4.000	17,6	348,08	108.961

(* 24 fibere kadar tek tüplü, 50/125 OM3 MM fiberli, LSOH dış kılıflı fiber optik kablolar

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
FTL1 GM G50/125 OM3 MULTIMODE						
	Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60037082	4.000	7,1	55,45	4.698
	Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60037084	4.000	7,1	55,52	5.964
	Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60037085	4.000	7,1	55,58	7.231
	Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60037097	2.000	7,1	55,65	8.659
	Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60037086	4.000	7,1	55,71	9.766
	Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60037087	4.000	8,5	78,44	13.203
	Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60037088	4.000	8,5	78,66	18.249

(* 144 fibere kadar çok tüplü, 50/125 OM3 MM fiberli, LSOH dış kılıflı fiber optik kablolar

Tip/Kesit	Ürün No	Ambalaj	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	
A/I-DQ(ZN)H G50/125 OM3 MULTIMODE						
	Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60037089	4.000	10,9	120,31	15.058
	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60037090	4.000	11,1	125,09	20.355
	Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60037091	4.000	11,1	123,78	28.107
	Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60037092	4.000	11,1	122,48	35.856
	Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60037093	4.000	11,1	121,18	43.608
	Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60037094	4.000	11,1	119,89	51.338
	Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60037095	4.000	13,5	182,11	70.578
	Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60037096	4.000	16,4	272,79	107.060

Teknik Not: (*) işaretli kablolar aşağıdaki yangın tepki performansına haizdir.

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.